

LET'S DO IT

Az ajánlat érvényessége:
2025.02.13-től 2025.03.01-ig

SZÜKSÉG ESETÉN, MINDIG KÉZNÉL!

WWW.LETS-DOIT.HU



2.990 Ft

Szerszámos koffer 41 részes

1x 9 mm-es vágó kés, 2x 1,5x50 mm és 3x50 mm-es lapos csavarhúzó, 2x 50 mm-es PH00 és PH0 csavarhúzó, 1x 150 mm-es hegyes fogó, 1x bitszár, 1x mágneses bitszár 60 mm, 1x 200 g-os lakatos kalapács, 1x 215 mm-es olló, 1x 2 m-es mérőszalag, 1x 150 mm-es villás kulcs, 20x bit, 8 részes imbuszkulcs készlet (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6 mm), 1x szegecses doboz 1305429

32.990 Ft

WORKERS
BEST

Festék- és habarcskeverő WB 1400 FMR

felvett teljesítmény: 1.400 W, max. fordulatszám (1./2. sebesség): 0-570/0-760 ford./perc, elektronikus fordulatszám-szabályozás, keverőszár csatlakozás: M14, max. keverő átmérő: 120 mm, keverőpálcá (átm. 120x590 mm), ergonomikus 2-komp. fogantyú, kívülről cserélhető szénkefék 1223852

49.990 Ft

Güde

Kárpittisztító GWS 1600-20

1600 W, 20 l rozsdamentes acél tartály, max. nyomás: 190 mbar, HEPA-szűrő, kábel hossza: 5 m, 2 m műanyag porszívócső, fúvó funkció, méret (H/Sz/M): 385 x 335 x 480 mm, súly: 7,3 kg, 5 funkció: száraz/nedves porszívózás, permetezés, kifújás és szűrőtisztítás, tartozékok: 2x 45 cm műanyag cső, mosófej kemény, v. kárpitozott felületekhez, 20 cm-es résszívó fej, padló kefe, tisztítókefe, papírszűrő, szivacszűrő, HEPA szűrő, víztartály: 3,5 l, 25 W-os szivattyú 1312585

119.990 Ft

DEWALT

Akkus ütvefúró-csavarozó DCZ 100P2KT-QW

akku feszültség: 18 V, 2 x 5 Ah, max. nyomaték: 65 Nm, nyomatékszintek: 15, üresjárat fordulat/szám 1./2. sebességfokozat: 0-450/1.650 perc, fordulatszám max.: 0-7.650/28.050 percnként, fúrás fa/vas/beton: 30/13/13 mm, könnyen állítható kapcsolóelektronika, biztonsági elektronika, készlet tartalma: 2 akku, gyorstöltő DCB1104, 5 m x 32 mm mérőszalag, 32 darabos bitkészlet, akkus-LED lámpa 100 lm, lámpafej 90°-ban állítható, kihajtható tartó, amely biztosítja a stabil helyzetet, övklipsz és mágneses csik a könnyű rögzítéshez, Táskák: T-STAK BOX II 1313063

35.990^{Ft}

HOLZ
MANN



Lamella marógép PJ100PRO 230V

motor teljesítmény (S1): 900 W, max. üresjárat fordulatszám: 10800 perc-1, súly, 6 kg, műanyag tárolóban, motortípus: IP 20 (védelem), max. marási teljesítmény: 19mm, max. marási átmérő: 100mm, védelem osztály: II, forgási tartomány: -45° +90°, marószár befogó: M10, porszívó zsák, keményfémből készült maró (Ø100 x Ø22 x 3,8 mm; 6 fogú) 1311069

38.990^{Ft}

HOLZ
MANN



Kézi gyalu EHH110 230V

gyaluszélesség): 110 mm, motor teljesítmény (S1): 1200 W, összecukható mélység: 14 mm, üresjárat fordulatszám max.: 16 000 perc-1, porszívó csatlakozó: 35 mm, súly: 6,6 kg, kések száma: 2, védelmi osztály: II, V-horony a könnyű élettöréshez, állítható eltávolítási mélység a kézikerekek köszönhetően: 0-3 mm, hosszanti ütköző, összecukható ütköző, 2 db gyalukés (110x5,7x1,2 mm), porzsák, szíváscsökkentés Ø (35-32 mm), keretfedél és gyalutengely 1311067

CSAK
PLUS
TAGOKNAK

49.990^{Ft}



Dekopirfűrész DKS21PRO 230V

motor teljesítmény S1: 120 W, 230 V, 50 Hz, max. kihúzás: 406 mm, fűrészlap hossza: 127 mm, max. vágási magasság 45°/90°-nál: 27 mm/57 mm, asztal mérete (Szélesség/Hosszúság): 320x482 mm, súly: 14 kg, fordulatszám: 500-1700 perc-1, porszívó csatlakozó átmérője: 35 mm, max. szalag emelkedés: 21 mm, fokozatmentes sebességszabályozás, porszívó csatlakozó alapfelszereltség, alkalmas különböző anyagok (fa, műanyag, fém, plexiüveg, gipsz) megmunkálására, beépített fűvóka, amely eltávolítja a porrészeket a munkadarabról, tartozékok: lámpa, fűrészlap adapter, 10 db fűrészlap 1311066

AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE

169.990^{Ft}

HOLZ
MANN



Faeszterga D460FXL 230 V

csúcstávolság: 460 mm, csúcsmagasság a gépágy felett: 153 mm, orsó fordulatszáma: 650-1.450/1.250-2.500/1.600-3.800 min-1, orsóbot menebefogás: M33, szegnyereg morzekúpbefogás: MK2/MT2, szegnyereg, támasz útja: 55mm 1271705

124.990^{Ft}

HOLZ
MANN



Fém körfűrész MKS355 Eco

motor: S1 2.000W/230V, vágási kapacitás (kerek) max.: Ø 45/90° - 90/120 mm, vágókorong/körfűrészlap Ø / furat: 355/25,4 mm/72 fog, üresjárat fordulatszám: 1.700/perc, speciális keményfém körfűrészlappal szállítva 1257781

119.990^{Ft}

HOLZ
MANN



Állványos fűrőgép SB13B16VN

motor teljesítménye (S1): 300 W, feszültség: 230 V / 50 Hz, max. fúrési kapacitás acélban: Ø 13 mm, kinyúlás (ausladung): 105 mm, oszlop átmérője: 48 mm, asztal mérete: Ø 170 mm, távolság az orsó és a talplemez között: 350 mm, súly: 13,5 kg, fűrőgép fordulatszám: 350 - 2500 fordulat/perc, asztal max. terhelhetősége: 20 kg, max. távolság az orsó és az asztal között: 270 mm, gyorsbefogó fűrőfej B16 (Ø1-13mm), fűrőasztal magasságának beállítása, 1311070

84.990^{Ft}

HOLZ
MANN



Szalagfűrész HBS230ECO 230V

vágási magasság: max. 90° 90 mm-ben, átjáró szélessége: járókerék átmérője 230 mm, vágási sebesség: 762m/perc, pengék hossza: 1575 mm, fűrészasztal elforgatási tartománya: 0°-45° 1271708

114.990^{Ft}

HOLZ
MANN



Műhelyprés WP10H 10t

alkalmas préselési, hajlítási és kiegyenesítési munkákhoz, manométer mutatja a préselési erőt, robusztus, egyfokozatú hidraulikus henger, állítható magasság, dugattyú átmérője 40mm 1236715

189.990^{Ft}

HOLZ
MANN



Műhelyprés WP20H 20t

alkalmas préselési, hajlítási és kiegyenesítési munkákhoz, manométer mutatja a préselési erőt, robusztus, egyfokozatú hidraulikus henger, állítható magasság, dugattyú átmérője 40mm 1197451

11.990^{Ft}



raxx

Racsnis csillagvillás kulcs készlet

6 részes, flexbilis fejjel, 72 fog
8 - 10 - 13 - 15 - 17 - 19 mm, 180°-ban hajtható
króm-vanádium-acél racsnis gyűrűfej
1306509

15.990^{Ft}



raxx

**Csillág-villás kulcs készlet
13 részes**

13 részes, tartalma: 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19,
21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
1291374

4.490^{Ft}



raxx

Villáskulcs készlet

8 részes, tartalma: 6 x 7/8 x 9/10 x 11/12 x
13/14 x 15/16 x 17/18 x 19/20 x 22mm
króm-vanádium, DIN 3110
1237462

31.990^{Ft}



STUBAI

Falcoló fogó, egyenes

hossz: 270 mm, anyag: alumínium, fogantyúk:
műanyag borítással, egyenes kivitel, szélesség:
60 mm, beépítési mélység: 60 mm
1305289

32.990^{Ft}



STUBAI

Falcoló fogó, hajlított 45°

hossz: 260 mm, anyag: alumínium, fogantyúk:
műanyag borítással, 45°-ban hajlított,
szélesség: 50 mm beépítési mélység: 50 mm
1305290

17.990^{Ft}



STUBAI

Mikro-Lemezvágo olló 245 mm

keményiség: 60-62 HRC - anyag: magas ötvözetű
szerszámacél, speciális olló hosszú és egyenes
vágásokhoz, indukciósan edzett vágás
1309291

79.990^{Ft}



TOUGHBUILT

Összecsukható munkabak C700

a munkabak magas minőségű acélból készült,
terhelhetőség párban 1180 kg (darabonként
590 kg.) porszórt felületű, a felső részén
csúszásgátló szalag, a lábak állíthatók 63,5
cm – 81,5 cm között, méret nyitott állapotban
: 101,2x54,5x63,5 cm/116,5x69,5x81,5 cm,
összecsukott állapotban : 101,2x13x14 cm,
2x4 vagy 4x4 támasztókkal rendelkezik,
melyek segítségével a 2 fűrészbak szilárd
munkasztallá alakítható át súly: 11 kg
1307964

CSAK
PLUS
TAGOKNAK

69.990^{Ft}



**Összecsukható
munkasztal WB700**

TOUGHBUILT

a professzionális Quickset munkapad stabil, praktikus
munkaterületet biztosít mindössze néhány másodperc
alatt. Egy húzás a fogantyún aktiválja és rögzíti az erős
lábakat, több bemetszés és lyuk van a felületen, hogy
könnyedén lehessen rögzíteni a kiegészítőket, akár
454 kg-ot is elbír, azonnali felállítás és összecsukás
a fogantyúmechanizmussal, méret (nyitott állapotban):
85x60,3x78,7 cm, összecsukott állapotban a mérete:
85x60,3x11,6 cm – így könnyen tárolható. beépített
fogantyú a könnyű hordozhatóság érdekében, több
rögzítési pont, tartós, erős lábak, teljesen összeszerelve
1307965

AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE

84.990^{Ft}



wolcraft

Satu- és gépasztal Master 750

állítható magasságú, összecsukható munkapad,
amely MDF asztallapból készült és 0-60°-ban
dönthető, stabil gyorsan összecsukható rendszer,
munkamagasság 72,5 cm és 95 cm között
állítható. asztallap mérete 68 x 39 cm, max.
terhelhetőség 125 kg. A felállított
méret 68 x 70 x 95 cm, összecsukott állapotban:
68 x 19 x 97 cm, súlya 13,2 kg (csomag
tartalma: 4 szorítóbakot a sík szorításhoz és 2
csöves szorító)
1291454

SAKÉRTŐKTŐL – HELYBEN, GARANCIÁVAL

**LET'S
DO IT**

5.490^{Ft}



Műanyag hólapát

átm. 50 cm, nyél hossz: 120 cm, tömör fa, műanyag lapát, aluprofil éllel és ergonomikus "D" fogantyúval, lap színe: fekete 1036175

7.990^{Ft}



Fa hólapát

50 x 35 cm, nyélhosszúság: 130 cm, horganyzott acél éllel 1282503

11.490^{Ft}



Hólapát, Snowmaster Light

lap anyaga: műanyag, lap mérete: 50 x 37 cm, nyélhosszúság: 143 cm 1171473

1.890^{Ft} -től



DEFROST Útszóró só

100% selyemsó, -12°C fokig gyorsan felolvasztja a jeget, tisztán természetes termék, garantáltan környezet-semleges 1239741 5 kg 1.890 Ft 1kg 378 Ft 1061794 10 kg 2.790 Ft 1kg 279 Ft 1128863 25 kg 4.490 Ft 1kg 180 Ft

CSAK PLUS TAGOKNAK

1.690^{Ft}



Min2C Szórókavics

Kiszérelés: 25 kg-os zsák, szemcseméret: 2 - 4 mm, természetes nyersanyag - környezetbarát és innovatív módon feldolgozott 1203967 68 Ft/kg

AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE


22.990^{Ft}



Szórókocsi EvenGreen

űrtartalom: 11 L, szórási szélesség: 45 cm, sokoldalúan használható útszóró só, gyeptáp és fűmag kijuttatására, markolaton található nyit/zár funkció (megállítható a szórás forduláskor) 1239374

2.690^{Ft}



Szórólapát

műanyag szórólapát homokhoz sóhoz, magokhoz és gyeprágyához alkalmas, automatikus nyitás és zárás a töltés és szórás során 1132372

5.790^{Ft}



Jégtörő

30 cm széles, nyél hossza: 120 cm, anyaga: bükk, penge mérete: 30 x 0,1 cm, cserélhető 1054562

6.490^{Ft}



Utcai söprű

40 cm széles, 160 cm-es fa nyéllal, elasztan anyag, utca, udvar és kert sepréséhez 1140806

990^{Ft}



GEBOL

Védőkesztyű Winter Eco

szabvány: EN388 2242X CE, CAT2, anyaga: poliészter, Latex bevonat, érdesített felület, víz- és olajtaszító bevonat, méret 9-10
1234169, 1234170

1.490^{Ft}



GEBOL

Téli védőkesztyű Winter Grip

szabvány: EN388 2131X CE, CAT2, latex bevonatú, téli kesztyű, akril hordozóréteg, érdesített felülete, révén jó tapadást biztosít, nagyon meleg. méret: 8-11
1214513, 1214514, 1185416, 1185417

1.490^{Ft}



GEBOL

Téli védőkesztyű Winter Lite

szabvány: EN388 4111X CE, CAT2, anyag: acryl, elasztán, érdesített nitril tenyér rész, kényelmes viselet, biztos fogás sima felületeken is, víztaszító, ideális 0°C hőmérsékletig, méret 8-11
1271639-42

1.490^{Ft}



GEBOL

Védőkesztyű Winter Queen

Szabvány: EN388 3131X CE, CAT2, anyaga: nylon, elasztán, nitril bevonat felhasználási terület: összeszerelés, kopásállóság: 3, vágásállóság: 1, szakadásállóság: 3, szúrásállóság: 1, varratmentes, légáteresztő, elvezeti a nedvességet a bőrről, és hűvös, kényelmes érzést biztosít, méret: 6-8
1277471, 1277472, 1277473

2.690^{Ft}



GEBOL

Védőkesztyű Winter Ice Breaker

anyaga: poliészter, acril, érdesített nitril tenyér rész, a dupla hordozóréteg melegen tartja a kezet, a nedvesség elleni bevonat miatt a kezek szárazak maradnak, méretek: 9-11,
1234171, 1234172, 1234173

2.690^{Ft}



GEBOL

Védőkesztyű Multi Flex Téli

szabvány: EN388 4222X, EN511-X10 CE CAT2, anyag: poliészter, acryl, nitril-mikroháb bevonattal, nitril pöttyökkel, tökéletesen illeszkedik a kézre, biztos fogást nyújt, lélegző, víz- és olajlepergető, méret: 9-11
1223577, 1223578, 1261178

4.990^{Ft}



GEBOL

Védőkesztyű téli Uni Fit Thermo

szabvány: EN388 -2121X, EN511-X2X CE, CAT2, anyaga: poliészter, spandex, kecskebőr, Thinsulate, felhasználási terület: tél, hőszigetelt, eredeti Thinsulate béléssel, méret: 9-11
1236804, 1236805, 1236806

CSAK PLUS TAGOKNAK

3.990^{Ft}



PVC Csizma

szabvány: EN ISO20347:2012, PVC felsőrész, poliészter bélés, szármagasság: 38cm, méret: 39-47
1036844, 1036846, 1036847, 1036848, 1036849, 1036850, 1036851, 1304976, 1304977

AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE

2.690^{Ft}



Bebújós zokni csizmához

anyag: 70 % poliészter, 30 % gyapjú, 30 °C-on mosható
méret: 39/40 - 47/48
1126154, 1126155, 1126156, 1126157, 1126158

SAKÉRTŐKTŐL - HELYBEN, GARANCIÁVAL



1.790 Ft -tól



WINDHAGER

Vetőmag edény

méret: 38 x 24 x 6 cm, zöld/sárga, a fűszernövények, zöldségek sikeres neveléséhez, a megfelelő tető külön kapható, kiváló minőségű, hosszú élettartamú műanyagból, a kerek bemélyedések megakadályozzák a palánták elcsúszását

1234070, 1234071 1.790 Ft

Vetőmag edényhez tető

méret: 38 x 24 x 13 cm, átlátszó színű fedél, kifejezetten a palántázó tálcákhoz, állítható szellőzőkapszulákkal a hőmérséklet, páratartalom szabályozásához, különösen tartós műanyagból

1234069 2.190 Ft

3.390 Ft



WINDHAGER

Melegház ablakpárkányra, 30 cseréppel

méret: 54,5 x 16,5 x 11 cm, szín: terrakotta, 30 db cseréppel, ideális kezdők számára az ültetéshez, beépített szellőzőnyílásokkal.

A tabletták gyors növekedést biztosítanak a csírák számára, a palántázó edények a földbe ültethetők, tőzegmentes 1234065

1.390 Ft -tól



WINDHAGER

Melegház, szobai

ideális a palántázás kezdetéhez, beépített szellőzőnyílásokkal, a tabletták gyors növekedést biztosítanak a csíranövényeknek, újrahasznosított műanyagból, tőzegmentes

1234066 méret: 19 x 11 x 11 cm, terrakotta, 8 db vízben duzzadó tablettával 1.390 Ft

1234068 méret: 23,5 x 35 x 11 cm, terrakotta, 24 db vízben duzzadó tablettával 3.690 Ft

1.190 Ft



WINDHAGER

Palántázó edények

a dugványok kontrollált növekedéséhez, természetes anyagból, tőzegmentes, a dugványokkal együtt ültethető

1234062 kerek, méret: 6 x 6 x 6 cm, 24 db / csomag 1.190 Ft

1234063 kerek, méret: 8 x 8 x 8,5 cm, 16 db / csomag 1.190 Ft

1234064 szögletes, méret: 6 x 12 x 6 cm, 24 db / csomag 1.190 Ft

4.990 Ft



WINDHAGER

Ültető készlet fa, 3 részes

virágok, zöldségek és egyéb növények ültetéséhez és neveléséhez, praktikus kialakítású ültetőfa skálával, segít az optimális földlyukmélység beállításában, a pikírozó csík pedig megkönnyíti a magok egyenletes távolságra történő elültetését. A gyökérkímélő, sokoldalú pikírozó villa pedig segít a palánták óvatos áthelyezésében. 1295960

890 Ft



WINDHAGER

Palántázó csíráztató tableta 20 db/csomag

Ø 3,5 cm a magvak csírázásának felgyorsítása természetes, megújuló nyersanyagokból, kókuszából és pamutból, tőzegmentes, a gyorsabb virágzás érdekében 1234067

890 Ft -tól



WINDHAGER

Flexi-Fóliasátor készlet, rögzítővel

méret: 110 x 67 cm, zöld, változtathatóan összekapcsolható alagútív PVC-ből, 12 alagútelem (mindegyik 60 cm hosszú), 8 csatlakozó és 16 rögzítő (fólia nélkül), a készlet 4 összeszerelt alagútívet tartalmaz, mindegyik 3 elemből (amelyek egyenként akár 150 cm szélességet biztosítanak). 1233350 4.490 Ft

Flexi-Fóliasátor készlet, pót rögzítővel 20 db/csomag

méret: 12,5 x 30 x 22 mm, zöld, a fóliák és nem szőtt anyagok biztonságosan rögzíthetők a műanyag alagúthidakhoz. könnyű kezelhetőség az integrált fogantyúknak köszönhetően, a fólia sérülése elkerülhető a lekerekített éleknek köszönhetően. 1233351 890 Ft

3.190 Ft



WINDHAGER

Ágyás fólia Öko 5x1,5m

kiegyenlíti a kis hőmérséklet-ingadozásokat és megvédi az érzékeny növényeket a rövid fagyoktól, növekedésösztönző mikroklímát hoz létre és támogatja a gyors érést, újrahasznosítható 1290115

34.990 Ft



JUWEL

Ágyás Komfort Easy Fix 100x60cm

ablak méret: 100 x 60 x 40 cm. A kora tavaszi ágy kiváló hőszigetelést biztosít, UV-álló, az Easy-Fix rendszer és a bilincses zárok lehetővé teszik a gyors, szerszám nélküli összeszerelést. A lekerekített sarkok védelmet nyújtanak a sérülésekkel szemben.

A szélbiztos ablakventilátorok többszörösen állíthatók, az ablak rögzítése és a talajra való rögzítés is biztosítva van a szél elleni védelem érdekében.

1238883

AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE

1.190 Ft -tól



Acél polctartó konzol

horganyzott, hosszú élettartamú polctartó konzol, különböző tárolók, garázsok, műhelyek praktikus kialakításához

teherbírás 75 kg	méret: 120 x 70 x 37 mm	1290230	1.190 Ft
teherbírás 75 kg	méret: 175 x 70 x 37 mm	1290231	1.290 Ft
teherbírás 75 kg	méret: 240 x 80 x 46 mm	1290225	2.190 Ft
teherbírás 75 kg	méret: 280 x 100 x 53 mm	1290226	2.790 Ft
teherbírás 75 kg	méret: 330 x 100 x 53 mm	1290227	2.990 Ft
teherbírás 75 kg	méret: 380 x 130 x 65 mm	1290228	5.390 Ft
teherbírás 75 kg	méret: 480 x 130 x 65 mm	1290229	6.290 Ft

1.990 Ft



Saroksöprű, csuklós 3m-es teleszkópos nyéllal

falak, plafonok, ereszek és nehezen elérhető helyek könnyű takarításához, 187 - 328 cm között állítható hosszúság, 90 fokban elfordítható csuklós fej, robusztus sörték 1129451

1.490 Ft



WORKERS BEST

Műszerész bitkészlet 26 részes

tartalma: 24 db 4 x 28 mm bit, hosszabbító, műszerész csavarhúzó 1277432

2.790 Ft -tól



GARDENS BEST

Balta

600g, 36 cm hossz, ergonomikus műanyag nyéllal 1231686 2.790 Ft

Fejsze

1250g, 70 cm hossz, ergonomikus műanyag nyéllal 1231687 5.490 Ft

Hasítófejsze

2000g, 87 cm hossz, ergonomikus műanyag nyéllal 1231688 7.490 Ft

2.990 Ft



Ablakmosó téli-nyári, 2 in 1

használatra kész téli-nyári ablakmosó -11°C-ig, hatékonyan távolítja el a szennyeződéseket, könnyű töltés az integrált kiöntőnek köszönhetően, 3L 1306252

34.990 Ft

CSAK PLUS TAGOKNAK



VARO

Benzines láncfűrész POWEG2010

motor: 1,2 kW/1,63 LE/37,2 cm³, vágáshossz: 35 cm, oldalsó láncfeszítő, automata láncolajozás, E10-es benzines keverékkel használható, lánc: 3/8"/1,3 mm/52 TG, üzemanyag: 1:40, súly: 5,9 kg 1288085

AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE

KIEMELT AJÁNLATUNK!

59.990 Ft -tól

ROTHENBERGER

PB-gázos hőlégfűvő RoTurbo

robusztus készülék, piezo gyújtással, kiváló minőségű rozsdamentes acélból, ideális nagyobb helyiségek, piaci standok és rendezvény sátrak fűtésére, feszültség: 230 V

1287723	12000	max. 13,3 kW	59.990 Ft
1287724	19000	max. 18,2 kW	64.990 Ft
1287725	35000 SA	max. 34 kW	99.990 Ft



WWW.LETS-DOIT.HU

További kedvezményekért regisztrálj oldalunkon vagy szaküzleteinkben.

CSAK PLUS TAGOKNAK



LET'S DO IT BÁLINT BARKÁCSÁRUHÁZ

7200 Dombóvár, Köztársaság u. 17.
Tel.: (74) 565-497
webáruház: balintszerszam.hu és www.balintcsavar.hu
Nyitva tartás: H-P: 7.30-17.00, Szo: 8.00 - 12.00

LET'S DO IT FLEX-FÉNY

9200 Mosonmagyaróvár, Nap u. 48.
Tel./Fax: (96) 576-236, Tel.: (96) 576-237; www.flexfeny.hu
Nyitva tartás: H-P: 7.00-17.00, Szo: 8.00-12.00

LET'S DO IT FLEX-FÉNY

9024 Győr, Lajta u. 34.
Tel./Fax: (96) 310 313; www.flexfeny.hu
Nyitva tartás: H-P: 7.00-17.00, Szo: 8.00-12.00

LET'S DO IT GRÓZI

4700 Mátészalka, Ipari u. 32.
Tel.: (44) 500 430, www.grozi.hu
Nyitva tartás: H-P: 7.30-16.30, Szo: 07.30-12.30

LET'S DO IT SZATÓCS

8800 Nagykanizsa, Magyar u. 95-97.
Tel./Fax: (93) 311-733; www.szatocsbt.hu
Nyitva tartás: H-P: 7.30-17.00, Szo: 7.30-12.30

LET'S DO IT MÁTRA

3200 Gyöngyös, Pesti út 40.
Tel.: (37) 500-219, Fax: (37) 311-879; www.orangyal.hu
Nyitva tartás: H-P: 7.30-17.00, Szo: 7.30-12.30

LET'S DO IT NIEDERER

9951 Rátót, Fő u. 1.
Tel.: (94) 438-051, Fax: (94) 438-022;
e-mail: g.niederer@niederer.at; www.niederer.hu
Nyitva tartás: H-P: 8.00-17.00, Szo: 8.00-12.30

LET'S DO IT NÓGRÁDKER

2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 37-41
Tel./Fax: (35) 301-174;
e-mail: vasaruhaz@nogradker.hu; www.nogradker.hu
Nyitva tartás: H-P: 8.00-16.30, Szo: 8.00-12.00

LET'S DO IT VASEX

5900 Orosháza, Török Ignác u. 40.
Tel.: (68) 512-200; www.vasex.hu
Nyitva tartás: H-P: 7.00-17.00, Szo: 7.00-16.00

LET'S DO IT TECHNOROLL

8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 10.
Tel.: (92) 549-820, webshop@technoroll.hu
Nyitva tartás: H-P: 8.00-16.30, Szo: 8.00-12.00

Az árak és a technikai adatok esetleges változtatására a jogot fenntartjuk. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk! Bizonyos termékek egyes üzletekben nem, ill. csak rendelésre kaphatók. A *-gal jelölt termékek csak rendelésre kaphatók. Az ajánlat 2025.02.13-tól - 2025.03.01-ig vagy a készlet erejéig érvényes. Z167

LET'S DOIT