

# LET'S DOIT

Az ajánlat érvényessége:  
2025.05.08-tól 2025.05.31-ig

## VIGYÁZZ, KÉSZ, TAVASZ!

[WWW.LETS-DOIT.HU](http://WWW.LETS-DOIT.HU)

CSAK  
PLUS  
TAGOKNAK

34.990 Ft

### Benzinmotoros fűkasza GB 145 MS

2 ütemű motor, teljesítmény:  
1,45 kW/1,97 LE/51,7 cm<sup>3</sup>,  
vágásszélesség: 43 cm, ill. 25,5 cm,  
2 szálas damilfej, 3 fogú vágólap,  
8 fogú vágólap, tartozék:  
váltószíj, súly: 7 kg  
1250337

AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE

19.990 Ft

**RAXX**

### Dugókulcs készlet 94 részes

króm-vanádium-acél, 1/4" 1/2", műanyag tokban  
1305038

Önjáró!

109.990 Ft

### Benzinmotoros fűnyíró GB 46RS

motor: Stiga ST 120 OHV Autochoke 123 cm<sup>3</sup> / 1,9 kW/2,5 LE/  
2.900 perc, ház: acéllemez, vágószélesség: 46 cm, vágásmagasság  
állíthatósága: 6 fokozatban állítható, gyűjtő kosár: 60 l, súly: 28 kg,  
ajánlott terület: 1400 m<sup>2</sup>  
1278314

43.990 Ft

### Akkus fűró-vésőkalapács brushless WB 18V-BSM CPF

akkufeszültség: 18 V, típus: Li-ion,  
szerszámtartó: SDS-plus cserélhető fúrótokmány, fúrési kapacitás  
fa/beton/wacél: -/250/- mm, ütéserő: 2,2 J, max. ütési sebesség:  
0-4300 perc., véső funkció: igen, üresjárat fordulat szám 1./2. fokozat  
max.: 0-900 min., súly: 2,3 kg, fúrás/ütvefúrás/vésés kapcsoló,  
gyorskioldású, beton, kő és téglakalapácsos fúrásához tervezték,  
csavarozásra is alkalmas, a Workers Best Cordless Power Family  
akkumulátorai csak e rendszer családjáéval tölthetők!  
1293161



LET'S DOIT HU

**64.990<sup>Ft</sup>**



**PROFI AIR**  
**Kompresszor 210/10/24**

1,1 kW/1,5 LE/230 V, max. légszállítás: 200 l/perc, max. nyomás: 10 bar, tartály térfogata: 24 l, olajmentes, direkt meghajtású, 1 hengeres, 2 év garancia  
1165999

**144.990<sup>Ft</sup>**



**PROFI AIR**  
**Kompresszor 400/10/50**

2,2 kW/3 LE/230 V, max. légszállítás 350 l/perc, max. nyomás: 10 bar, tartály: 50 l, leadott teljesítmény 3/7 bar-nál: 225/180 l/perc, olajkenésű, direkt meghajtású, motorvédelemmel és szűrővel, 2 hengeres, 2 év garancia  
1072615

**289.990<sup>Ft</sup>**



**PROFI AIR**  
**Kompresszor 600/10/100**

motorteljesítmény: 3 kW (4,1 LE), feszültség: 400 V, szívóteljesítmény: 550 l/perc, leadott teljesítmény: 350/310 l/perc, max. nyomás: 10 bar, tartály mérete: 100 l, ékszíj meghajtás, olajkenésű, hengerek száma: 2, max. fordulatszám: 1.400 U/perc, méret: 110/45,5/96 cm, súly: 78 kg  
3 év garancia 1072616

**469.990<sup>Ft</sup>**



**PROFI AIR**  
**Kompresszor 650/10/200**

3 kW/4,1 LE/400 V, kétfokozatú nagy teljesítményű aggregátor, max. légszállítás 650 l/perc, max. nyomás 10 bar, tartály 200 l, leadott teljesítmény 3/7 bar-nál: 370/290 l/perc, olajkenésű, ékszíjhajtású, nyomáscsökkentővel és motorvédelemmel, 3 év garancia  
1073485

**539.990<sup>Ft</sup>**



**PROFI AIR**  
**Kompresszor 700/10/200**

4 kW/5,4 LE/400 V, max. légszállítás: 700 l/perc, max. nyomás: 10 bar, tartály: 200 l, leadott teljesítmény: 400/320 l/perc, olajkenésű, ékszíjhajtású, 2 hengeres, max. fordulatszám: 1.480 ford./perc, méret: 148/55/98 cm, súly: 116 kg, 3 év garancia  
1073486

**689.990<sup>Ft</sup>**



**PROFI AIR**  
**Kompresszor 850/10/270**

5,5 Kw/7,5 LE, 400 V, max. légszállítás: 850 l/perc, max. nyomás: 10 bar, tartály: 270 l, teljesítmény: 590/495 l/perc, olajkenésű, ékszíjhajtású, 2 hengeres, max. fordulatszám: 1.250 ford./perc, méret: 155/59/113 cm, súly: 168 kg, 3 év garancia  
1073487

**39.990<sup>Ft</sup>**



**PROFI AIR**  
**Sűrített levegős tömlőtartó PA 15 SA**

15 m HD gumitömlő, automatikus tömlővisszavezetés, tömlőméret: 9,4x16 mm, csatlakozóval, tömlővel és rögzítőanyaggal együtt  
1230825

**19.990<sup>Ft</sup>**



**PROFI AIR**  
**Festékszóró pisztoly**

felső tartályos 1,5mm fúvóka  
felső tartályos pisztoly 0,5 literes nylon tartállyal állítható szórásfúvóka  
mérete: 1,5mm  
1035167

**12.990<sup>Ft</sup>**

**PROFI AIR**  
**Sűrített levegős tűzőgép/szögelő DKN5040**

praktikus kombinált szerszám 16-40 mm-es csapokhoz (90-es típus) és 15-50 mm-es csapokhoz (F 18), rendkívül könnyű, csak kb. 1,40 kg (nettó), fém tárral, rek. üzemi nyomás: 6,2 bar, max. üzemi nyomás: 7,5 bar. Üzemi nyomás: 6,2 bar, max. üzemi nyomás: 7,5 bar, tárkapacitás: 100 db, csatlakozómenet: 1/4", 200 db 40 mm-es csapcsot, 200 db 50 mm-es szög, védőszemüveget, olajos palackot (üres) tartalmaz  
1255284

**AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE**

**119.990<sup>Ft</sup>****ZIPPER****Betonkeverő ZI-BTM130**

550 W, 230 V, dob térfogata: 130 l, öntöttvas lánckerék, fordulatszám: 26 perc-1, védelmi osztály: II, IP 45D, nagy, 18fokozatban állítható kézikerek, görgős futómű, szíj meghajtás  
Súly: 95 kg  
1305324

**229.990<sup>Ft</sup>****ZIPPER****Lapvibrátor ZI-RPE90**

négýűtemű OHV benzinmotor, teljesítmény: 4,1 kW, rezgésszám: 5.600 /p, tömörítőerő: 1.050 kg, tömörítőmélység: 200mm, lap méret: 550 x 420 mm, tömöríthető felület: 20 m<sup>2</sup>/p, zajszint: 101 dB, méretek (H x Sz x M): 53 x 38 x 98 cm, súly: 91 kg (bruttó)  
1230114

**84.990<sup>Ft</sup>****ZIPPER****Bontókalapács ZI-ABH1700D**

nagyon szilárd és robusztus konstrukció, viszonylag kis súlya miatt könnyen kezelhető, rezgő csillapító fogantyú hátul, forgatható fogantyú elől, 230 V / 50 Hz, teljesítmény: 1700 W, ütés: 1900 / perc, ütőerő: 65 Joule, súly: 18,5 kg, fém kofferban, 1 db laposvésővel és 1 db spitzvésővel  
1295282

**419.990<sup>Ft</sup>****ZIPPER****Betonsimító ZI-BG100Y**

teljesítmény: 4100 W, 1 hengeres 4 ütemű OHV motor, tartály térfogata: 3,6 l, üzemanyag: RON95, fordulatszám: 4000/perc, penge hossza: 350 mm, lapátok száma: 4, rotor átmérője: 920 mm, lapátszög: 0-15°, lapát szélesség: 150 mm, további termékjellemzők: ideális nagy területek simításához, falig simítás, összecukható fogantyú, minden oldalról védett ékszíjjal, súly: 95,00 kg (bruttó)  
1295283

**119.990<sup>Ft</sup>****ZIPPER****Csempevágó ZI-FS200**

800 W / 230 V, max. vágási hossz: 600 mm 90°-nál, max. vágási mélység: 22 mm 45°-nál, 30 mm 90°-nál, üresjáratú fordulatszám: 2900 ford./perc, asztal mérete: 695x400 mm, védelmi osztály: IP 54, beépített szivattyú, súly: 32 kg  
1305329

**139.990<sup>Ft</sup>****ZIPPER****Beton tömörítő ZI-BR160Y**

teljesítmény: 4100 W, motor típusa: 1 hengeres 4 ütemű OHV motor, tartálytér: 3,6 l, üzemanyag: RON95, fordulatszám: 3600/perc. Rugalmas tömlő: 6000 mm, ideális betontömörítéshez, súly: 14,00 kg (bruttó)  
1295284

**379.990<sup>Ft</sup>****ZIPPER****Döngölőbeka ZI-RAM80C**

teljesítmény: 4100 W, 1 hengeres 4 ütemű OHV motor, tartály térfogata: 2,7 l, vibrációs lemez Szé/Hossz/Ma: 285x36x40-65 mm, könnyű földtömörítés, ütések/perc: 600-700, haladási sebesség: 10-13 m/perc, döngölőerő: 10 kN, súly: 89,00 kg (bruttó)  
1295286

**519.990<sup>Ft</sup>****ZIPPER****Seprőgép ZI-KM1000**

1hengeres, 4 ütemű OHV motor, 173ccm, üzemanyag: benzin, 3,6kW, 3 sebesség előre (0,7-1,2m/s) / 1 sebesség hátra (0,6m/s), állítható kefe és kormány magasság, ideális nagyobb felületekhez az 1000mm-es seprőszélességnek köszönhetően  
1305328

**599.990<sup>Ft</sup>****ZIPPER****Kerekes dömpér ZI-RD300**

teljesítmény: 4100 W, fordulatszám: 3600 ford./perc, motor típusa: 1 hengeres, 4 ütemű OHV, lökettérfogat 196 cm<sup>3</sup>, tartály: 3,6 l, összkerekhajtás, nagyméretű, kézi billenő konténer, a menetirány a fogantyún vezérelhető, 3 előre és 1 hátramenet, ideális rakományhoz, 300 kg-ig, súly: 166 kg (bruttó)  
1295287

**SAKÉRTŐKTŐL – HELYBEN, GARANCIÁVAL****LET'S  
DO IT**



# Einhell

VEZETÉK NÉLKÜL, TÖKÉLETESEN.



## AKKUS FÜNYÍRÓ GE-CM 18/32 Li - Solo

- Szénkefe nélküli motor
- Vágásszélesség: 32 cm
- Max. 180 m<sup>2</sup> gondozott területre ajánlott
- Vágásmagasság-állítás: 3 fokozatú | 30 – 70 mm | axiális
- Fűgyűjtőkosár: 25 l
- Cikksz.: 34.132.56



**44 990 Ft >>>**

## AKKUS FÜNYÍRÓ GE-CM 36/43 Li M - Solo

- Szénkefe nélküli motor
- Vágásszélesség: 43 cm
- Max. 600 m<sup>2</sup> gondozott területre ajánlott
- Vágásmagasság-állítás: 6 fokozatú | 25 – 75 mm | központi
- Fűgyűjtőkosár: 63 l
- Cikksz.: 34.132.46



**<< 109 990 Ft**

## AKKUS PERMETEZŐ GE-WS 18/150 Li - Solo

- Tartály űrtartalma: 15 l
- Max. nyomás: 4,5 bar
- Nyomótömlő hossza: 140 cm
- Cikksz.: 34.252.30



**49 990 Ft >>>**

## AKKUS MAGASSÁGI ÁGVÁGÓ ÉS SÖVÉNYVÁGÓ GE-HC 18 Li T - Solo

- Láncfűrész-vágáshosszúság: 17 cm
- Sövényvágókard-vágáshosszúság: 40 cm
- Max. munkamagasság: 4 m
- Cikksz.: 34.108.00



**59 990 Ft >>>**

## AKKUS FŰKASZA AGILLO 36/255 BL - Solo

- Szénkefe nélküli motor
- Vágókés- | damil- vágásszélesség: 25,5 cm | 30 cm
- Damilátmérő: 2 mm
- Cikksz.: 34.113.20



**<< 69 990 Ft**

## STARTER-KIT



PXC 18 V | 4,0Ah STARTER KIT

\*PXC SOLO termék vásárlása esetén kedvezményes ár

Cikksz.: 45.120.42

**<< 12 990 Ft\***

## AKKUS FÜSZEGÉLYNYÍRÓ GE-CT 18 Li - Solo

- Vágásszélesség: 24 cm
- Forgatható | dönthető motorfej: +/- 90° | 5 különböző pozícióban rögzíthető
- 20 db műanyag vágópengével
- Cikksz.: 34.111.72



**19 990 Ft >>>**

## AKKUS KAPÁLÓGÉP GE-CR 18/20 Li E - Solo

- Munkaszélesség: 20 cm
- Munkamélység: 15,5 cm
- Cikksz.: 34.312.10



**<< 39 990 Ft**

## AKKUS METSZŐOLLÓ GE-LS 18 Li - Solo

- Ág max. átmérője: 28 mm
- Erős műanyag pengevédő tokkal
- Cikksz.: 34.083.00



**<< 32 990 Ft**

## PXC AKKUK ÉS TÖLTŐK

**POWER X-CHANGE**



**39 990 Ft**

PXC+ TWINPACK  
18 V | 5,2Ah  
Cikksz.: 45.115.26



**24 990 Ft**

PXC TWINPACK  
18 V | 4,0Ah  
Cikksz.: 45.114.89



\*A kedvezményes ár kizárólag PXC Solo termék való együtt vásárlás esetén érvényes: 1 db PXC Solo termékhez 1 db Starter kit vásárolható kedvezményes áron.



# Einhell

PROFESSIONAL

## PROFESSIONAL AKKUS REFLEKTOR TP-CL 18/3000 Li - Solo

- 60 erős fényű LED, összesen 3000 lumen fényerő
- Fénytávolság: 10 m
- Színhőmérséklet: 5710 K
- Állítható szög: 270°
- Cikksz.: 45.141.72



38 990 Ft

## PROFESSIONAL AKKUS FÚRÓKALAPÁCS TP-HD 18/26 D Li BL - Solo

- Szénkefe nélküli motor
- Max. fúrásméret (beton): 26 mm
- Ütése erősség: 2,6 J
- Cikksz.: 45.142.70



69 990 Ft

## PROFESSIONAL AKKUS ÜTVEFÚRÓ-CSAVARÓZÓ TP-CD 18/50 Li-i BL - Solo

- Szénkefe nélküli motor
- Forgatónyomaték (kemény): 50 Nm
- Fúrótkmány: 13 mm
- Fokozatok száma: 21 + 1
- Cikksz.: 45.139.42



28 990 Ft

## AJÁNLAT



PXC 18 V | 5,2Ah |  
4A Fastcharger Starter Kit  
Cikksz.: 45.121.14

24 990 Ft

## PROFESSIONAL AKKUS SAROKCSISZOLÓ AXXIO 18/125 - Solo

- Szénkefe nélküli motor
- Üresjárat fordulatszám: 8500 min<sup>-1</sup>
- Korongátmérő: 125 mm
- Max. vágásmélység: 33 mm
- Cikksz.: 44.311.40



35 990 Ft

## PROFESSIONAL AKKUS ORRFÜRÉSZ TP-AP 18/28 Li BL - Solo

- Szénkefe nélküli motor
- Max. üresjárat fordulatszám: 2500 min<sup>-1</sup>
- Lökethossz: 28 mm
- Vágásmélység acél | fa: 12 mm | 20 mm
- Cikksz.: 43.263.10



39 990 Ft

## PROFESSIONAL AKKUS LÁNCFÜRÉSZ GP-LC 36/40 Li BL - Solo

- Szénkefe nélküli motor
- Láncvezető hossza: 40 cm
- Vágáshosszúság: 38 cm
- Vágási sebesség: 19,3 m/s
- Cikksz.: 46.000.50



94 990 Ft

## PROFESSIONAL AKKUS EGYKEZES LÁNCFÜRÉSZ FORTEXXA 18/20 TH - Solo

- Szénkefe nélküli motor
- Láncvezető hossza: 20 cm
- Vágáshosszúság: 14 cm
- Vágási sebesség: 7 m/s
- Cikksz.: 46.000.20



49 990 Ft



## SZÉNKEFE NÉLKÜLI MOTORRAL

25% TÖBB TELJESÍTMÉNY

50% TÖBB ÜZEMIDŐ

100% TÖBB ÉLETTARTAM

» 10 év motorgaranciával\*\*



22 990 Ft

PXC+ 18 V | 4,0 SEALED |  
por- és vízálló akku  
Cikksz.: 45.116.27



31 990 Ft

PXC Plus 18V | 4-6 Multi  
Ah | akku  
Cikksz.: 45.115.02



13 990 Ft

Power X-Boostcharger  
6 A | akkutöltő  
Cikksz.: 45.120.64

14.990<sup>Ft</sup>



**raxx**

**Csillág-villás kulcs készlet  
13 részes**

13 részes, tartalma: 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm  
1291374

12.990<sup>Ft</sup>



**raxx**

**Dugókulcs készlet 46 részes**

króm-vanádium acél, műanyag kofferben, 1/4"  
1272331

26.990<sup>Ft</sup>



**raxx**

**Dugókulcs készlet 61 részes**

króm-vanádium acél, robusztus műanyag tokban, hosszabbítók, kardáncsukló és bitbetétek, aljzatok, 3/8" 6 - 24 mm-es, racsnis: 72 fog  
1290656

25.990<sup>Ft</sup>



**raxx**

**Racsnis csillág-villás kulcs készlet**

12 db-os tartalma 8-19 mm-es, kulcsok króm-vanádium-acél, matt krómozással, racsni 72 foggal, finom fogazású  
1132105

6.990<sup>Ft</sup>



**raxx**

**Csavarhúzó és bit készlet**

tartalmaz: 4x csavarhúzó SL: 6,5x38, 4,0x75, 6,5x100, 8,0x150, 4x csavarhúzó PH: 2x38, 1x75, 2x100, 2x150 3x precíziós csavarhúzó SL: 2,0, 2,5, 3. 0 2x precíziós csavarhúzó PH: 00, 0 3x precíziós csavarhúzó T6, T8, T10 1x bit tartó 16x bit SL: 4, 5, 6; PH: 0, 1, 2; PZ: 1, 2; Torx: T20, T25, T30; Hex: 2, 3, 4, 5, 6 5x foglalat 6, 7, 8, 9, 10 1x mágnesező és demagnetizáló eszköz.  
1294203

2.490<sup>Ft</sup>



**raxx**

**Csavarhúzó készlet 5 részes**

pengék magas minőségű króm-Vanádium-acél ötvözetből, mágneses hegyek, kézhez álló műanyag markolat, tartalom: T10x80, T15x100, T20x100, T25x100, T30x100  
1247378

1.990<sup>Ft</sup>



**raxx**

**Adapter-készlet 3 részes**

3 részes, 1/4", 3/8", 1/2"  
1256995

990<sup>Ft</sup> -TÓL



**raxx**

**Mérőszalag Professional**

pontossági osztály II EC, szalagszélesség 16mm, hajlított acélszalag, nagy kopásállóság, folyamatos mm-es beosztás, puha markolat gumibevonattal, automatikus szalagvisszahúzás, visszafutásgátló, övcsipesszel  
1257027 3m 990"  
1257028 5m 1.590"  
1257029 8m 2.490"

1.990<sup>Ft</sup>



**raxx**

**Lyukfűrész, 7 részes**

HSS-Bimetall, vágásmélység 45 mm, átmérő: 26,5/32/38/45/50/56/63 mm, fához, gipszkartonhoz és építőelemekhez  
1135893

AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE

**30.990<sup>Ft</sup>**



WORKERS  
BEST

**Csempevágó 600 mm  
FSM-600-WB**

acél alaplapp, vágókerék Ø 22 mm, alaplapp  
szélessége 170 mm, max. csempe vastagság  
1,8 mm, vágáshossz 600 mm  
1305082

**39.990<sup>Ft</sup>**



WORKERS  
BEST

**Csempevágó 900 mm  
FSM-900-WB**

acél alaplapp, vágókerék Ø 22 mm, alaplapp  
szélessége 170 mm, max csempe vastagság  
1,8 mm, vágáshossz 900 mm  
1305083

**64.990<sup>Ft</sup>**



WORKERS  
BEST

**Csempevágó 1200 mm  
FSM-1200-WB**

acél alaplapp, vágókerék Ø 22 mm, szélesség  
180mm, vastagság 1,8 mm, max. csempe  
vastagság 14mm, vágáshossz 1200 mm,  
kerekekkel és fogantyúval  
1305084

CSAK  
**PLUS**  
TAGOKNAK

**9.990<sup>Ft</sup>**



**raxx**

**Kötöző fogó 280mm**

hossz: 280 mm, kovácsolt és edzett acél, felület  
foszfátolt az ISO 9717 szabvány szerint, vágá-  
si keménység: induktív edzett, 33 x 33 x 19 mm  
1271761

**AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE**

**3.990<sup>Ft</sup>**



**raxx**

**Palázó kalapács 600g**

üvegcsúszós nyéllel DIN 7239  
1295619

**18.990<sup>Ft</sup>**



**raxx**

**Lézeres távolságmérő készülék**

folyamatos mérés, min/max  
érték, indirekt, egyszerű mérés  
és területszámítás, 80m-ig  
1275062

**590<sup>Ft</sup>**  
-TÓL



**GRIPLINE®**

**Építkezési vödör**

akasztókengyellel, újrahasznosítható  
5mm vastag horganyzott füllel, literbeosztással,  
erősített fenékkal, jó minőségű, újra feldolgozott  
polietilén keverékből, az építőipar számára.  
1257506 12 l, átm. 31 cm **590<sup>Ft</sup>**  
1021013 20 l, átm. 35,5 cm **1.290<sup>Ft</sup>**

**2.990<sup>Ft</sup>**  
-TÓL



**teko plastic**  
**BEKAFORM**

**Habarcsláda**

újrahasznosítható, ergonomikus kialakítású  
markolattal, speciális erős peremmel,  
ipari minőség  
65 l 1166371 **2.990<sup>Ft</sup>**  
90 l 1257508 **3.490<sup>Ft</sup>**

**26.990<sup>Ft</sup>**



**ALTRAD**  
**ROHMANN**

**Talicska Pro 100**

szertelt, 100 literes horganyzott puttony,  
kétszer visszahajtott peremmel, erős csövázás  
keret, műanyag fogantyúk, terhelhetőség 150 KG  
1203133

**SAKÉRTŐKTŐL - HELYBEN, GARANCIÁVAL**

**LET'S  
DO IT**

**3.990<sup>Ft</sup>** -TÓL



Steinbach

### Klórtabletta

vízapoló termék fertőtlenítésre és algásodás ellen, lassan oldódó klórtabletta folyamatos adagolásra, kizárólag magánmedencékhez, lassan oldódó 200 g klórtabletta hatékony gombák, vírusok és szerves zavaróanyagok ellen pH-semleges minden vízkeménység esetén használható maradékmentes oldódás Alkalmazási terület: folyamatos adagolás adagoló úszóban, szkimmerben vagy adagoló zsiliben használható.

1 kg 1298128 **3.990<sup>Ft</sup>** (1 kg / 3.990<sup>Ft</sup>)

5 kg 1298129 **16.990<sup>Ft</sup>** (1 kg / 3.398<sup>Ft</sup>)

**3.190<sup>Ft</sup>** -TÓL



Steinbach

### Klórgranulátum

vízapoló termék fertőtlenítésre és algásodás ellen gyorsan oldódó klórgranulátum kezdeti adagoláshoz és sokkoló kezeléshez gyorsan oldódó klórgranulátum hatásos gombák, vírusok és szerves zavarosság ellen pH-semleges minden vízkeménység esetén alkalmazható maradékmentes oldódás Alkalmazási terület: kezdeti adagolás és sokkoló kezelés kizárólag magán úszómedencékhez.

1 kg 1298126 **3.190<sup>Ft</sup>** (1 kg / 3.190<sup>Ft</sup>)

5 kg 1298127 **13.490<sup>Ft</sup>** (1 kg / 2.698<sup>Ft</sup>)

**4.190<sup>Ft</sup>** -TÓL



Steinbach

### Klórtabletta Total blue 20g

vízapoló termék fertőtlenítésre és algásodás ellen, kizárólag magán úszómedencékhez, lassan oldódó 20 g multifunkcionális tableta, folyamatos adagoláshoz. Hatékony gombák, vírusok és szerves zavarosság ellen, maradékmentes oldódás.

1 kg 1298130 **4.190<sup>Ft</sup>** (1 kg / 4.190<sup>Ft</sup>)

5 kg 1298131 **16.990<sup>Ft</sup>** (1 kg / 3.398<sup>Ft</sup>)

**1.790<sup>Ft</sup>** -TÓL



Steinbach

### Algaölő

habzásmentes algagátló koncentrátum, az algásodás megakadályozására, rendkívül koncentrált és habzásmentes folyékony algaölő szer, hosszan tartó hatással, megakadályozza az algásodást a medencében és tisztává teszi a vizet

1 L 1298138 **1.790<sup>Ft</sup>** (1 L / 1.790<sup>Ft</sup>)

5 L 1298139 **5.690<sup>Ft</sup>** (1 L / 1.138<sup>Ft</sup>)

**1.990<sup>Ft</sup>** -TÓL



Steinbach

### pH Mínusz Granulátum

pH-érték csökkentéséhez, minél gyorsabban kerül a pH érték a megfelelő tartományba, annál hosszabb ideig marad megfelelő a medencevíz minősége

1,5 kg 1298134 **1.990<sup>Ft</sup>** (1 kg / 1.327<sup>Ft</sup>)

7,5 kg 1298135 **6.990<sup>Ft</sup>** (1 kg / 932<sup>Ft</sup>)

**2.190<sup>Ft</sup>** -TÓL



Steinbach

### pH Plus Granulátum

pH Plus Granulátum megemeli és stabilizálja a medence vizének pH-értékét, a hatékony fertőtlenítéshez a víz pH értékének 7,0 - 7,4 között kell lennie

1 kg 1298136 **2.190<sup>Ft</sup>** (1 kg / 2.190<sup>Ft</sup>)

5 kg 1298137 **6.990<sup>Ft</sup>** (1 kg / 1.398<sup>Ft</sup>)

**3.990<sup>Ft</sup>** -TÓL

CSAK  
**PLUS**  
TAGOKNAK



### Quattrotabs Steinbach

organikus, kombinált termék négy különböző funkcióval: fertőtlenítő, pH-stabilizáló, pelyhesítő, algaölő, 200 g-os lassan oldódó multifunkciós tabletták tartós adagoláshoz, adagolóúszóban való felhasználásra.

1 kg 1298132 **3.990<sup>Ft</sup>** (1 kg / 3.990<sup>Ft</sup>)

5 kg 1298133 **15.990<sup>Ft</sup>** (1 kg / 3.198<sup>Ft</sup>)

**2.590<sup>Ft</sup>**



Steinbach

### Metall EX, 1l

A fém szinte minden medence vízében megtalálható. Ez a víz zavarodásához, valamint a beépített részekben az algák lerakódásához vezet. A Metall Ex a medence vízében található fém alkotók nagy részét megköti. Ez lehetővé teszi, hogy ezek a részek a szűrőrendszerben maradjanak

1298150

**2.590<sup>Ft</sup>**



Steinbach

### Medencetisztító Super, 1l

erős mészlerakódások eltávolítása, oldja a rozsdát és az általános szennyeződéseket, beltéri és kültéri medencékhez, tökéletes az alaptisztításhoz

1298148

AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE

1.990 Ft



Steinbach

### Teszt készlet pH érték és klór mérésére 10-10 db tabletta

Tesztkészlet. pH-érték és klór mérésére.

1990 Ft

1177057

### Utántöltő pH érték és klór mérésére, 2x30 tabletta

Utántöltő teszt műszerhez, pH-érték és klór, 2x30 tabletta 2.190 Ft 36,5 Ft/db 1184840

2.490 Ft



Steinbach

### Gyorseszt-csík pH érték és klór mérésére

50db, a pH-érték (fenol-vörös) és a szabad klórtartalom (DPD1) mérésére

1184841

990 Ft



Steinbach

### Klóradagoló Mini 20g-os tablettához

állítható gyűrű a vegyszeradagolás szabályozására

1184842

64.990 Ft



Steinbach

### Poolrunner ONE RXB 150

a kristálytisza vízért. A Poolrunner ONE RXB 150 egy kompakt és különösen praktikus akkumulátoros medencetisztító. szélesség: 113 mm, sebesség: 12 m/perc, munkamélység: 2 m, optimális víz hőmérséklet: 5°C - 35°C, környezeti hőmérséklet: 5°C - 40°C, max. medenceméret: 15 m², akkumulátor üzemidő: 110 perc 1313015

CSAK PLUSZ TAGOKNAK

3.790 Ft



Steinbach

### Medence fölöző

a lehullott lomb és más nagyobb szennyeződések egyszerű és gyors összeszedéséhez kisebb medencékben, 1,5 m-es osztott alumínium nyéllal, beépített fogantyú akasztóval

1184845

5.490 Ft



Steinbach

### Medence porszívó

Venturi padlószívó, 150 cm hosszú alumínium nyéllal, könnyen csatlakoztatható a kerti tömlőhöz, adapterrel a standard teleszkópos oszlopokhoz

1216878

AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE

64.990 Ft



Steinbach

### Speed Clean Active Balls vízforgató

keringetési teljesítmény: 3.800 l/h, nem önfelszívó szivattyú, max. víz hőmérséklet: 35°C, 230V / 200W, 7-utas szelep manométerrel, tartály Ø 250 mm, csatlakozás Ø 32/38 mm, max. 19.000l medencéhez, szűrőlabdákkal

1250299

6.990 Ft



Steinbach

### Filter Wool Flakes

Szűrőgyapjú pehely, 700 g Környezetbarát alternatíva, kiváló szűrőteljesítmény, 100% gyapjú, minden szabványos szűrőrendszerhez alkalmas, sósvízhez is használható, szűrési finomság: 1 µm, ápolási útmutató: kézi mosás, nem alkalmas szárítógépben való szárításra, várható élettartam: használatától függ, kb. 3-6 hónap, 0,7 kg Filter Wool Flakes 25 kg szűrőhomoknak felel meg.

1305225

79.990 Ft



Steinbach

### Szoláruhany Classic

napkollektoros szolár zuhany Classic; PVC tartálya 40 l-es, automata vízkötelenítő zuhanyfej, egykaros kézi csaptelep; kiegészítő csap hideg vízhez; leeresztő csavar téli ürítéshez; mérete: 26,5 x 16 x 217 cm; csatlakozás kerti tömlőhöz; max. üzemi nyomás 5 bar; stabil alap 26,20 x 15,80 cm

1291028

SAKÉRTŐKTŐL – HELYBEN, GARANCIÁVAL

LET'S DO IT

9.990<sup>Ft</sup> -TÓL

CSAK  
PLUS  
TAGOKNAK

199<sup>Ft</sup>

149.990<sup>Ft</sup>

Önjáró!

### Munkavédelmi kesztyű Gnitter

szabvány: EN 420:2003+A1:2009: 3131X,  
varratmentes finomkötött kesztyű (13 Gauge)  
PUR-bevonattal, nagyon jó tapintásérzet – második  
bőr módjára illeszkedik, kiváló nedves és száraz fogás,  
oldószer alapú bevonat, kiválóan használható az  
iparban, de festéshez vagy csomagoláshoz is  
alkalmas, méret: 9-10  
1298066, 1298067

1.790<sup>Ft</sup> -TÓL

ALBERTS

### Oszloptartó U alakú

tűzi-horganyzott, U-alakú  
betonozható oszloptartó

|        |         |                     |
|--------|---------|---------------------|
| 91 mm  | 1040135 | 1.790 <sup>Ft</sup> |
| 101 mm | 1231178 | 1.890 <sup>Ft</sup> |
| 121 mm | 1263147 | 1.990 <sup>Ft</sup> |
| 141 mm | 1305026 | 2.390 <sup>Ft</sup> |

3.990<sup>Ft</sup>

WALTER

### Automata racsnis heveder

szélesség: 25 mm, hossz.: 3,5 m, max.  
terhelhetőség: 640 kg, húzószilárdság: akár 320 kg  
1295657

Güde

### Benzines fűnyíró 514.7 R Big Wheeler

motor: Power-Engine S 592 V, teljesítmény:  
3,5 LE / 4,8 kW, térfogat: 196 cm<sup>3</sup>, vágási  
szélesség: 50,8 cm, kerékajtású, ház:  
acéllemez, vágási magasság állítás: 8 fokozat,  
központilag, vágási magasság: 25 - 80 mm,  
kerékátmérő elől/hátul: 203 / 254 mm,  
fűgyűjtő: 60 l, mulcsozás, ajánlott  
terület: 1.800 m<sup>2</sup>, súly: 31 kg  
1298087

199<sup>Ft</sup> -TÓL

ALBERTS

### Sarokösszekötő

|                       |         |                   |
|-----------------------|---------|-------------------|
| 70 x 70 x 55 x 2,5 mm | 1303817 | 199 <sup>Ft</sup> |
| 90 x 90 x 65 x 2,5 mm | 1303819 | 299 <sup>Ft</sup> |
| 105 x 105 x 90 x 3 mm | 1303821 | 599 <sup>Ft</sup> |



### Polcállvány/szerelőasztal

szerelőasztal horganyzott, 5 fa polc  
180x90x45/ 90x180x45cm,  
175 kg terhelhetőség polconként,  
875 kg összesen TÜV minősített  
1304909 ezüst: 9.990<sup>Ft</sup>  
1304929 fekete: 13.990<sup>Ft</sup>

AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE

369.990<sup>Ft</sup>



ZIPPER

### Benzines ágaprító ZI-HAEK4100

nagy tölcsér (152 x 127 mm), állítható kiömlő rész,  
penge sebessége 2400 min-1, teljesítmény  
S1 4,1 kW / 5,6 Le, fordulatszám 3600 / perc, védelmi  
osztály IP20, motor: 1 hengeres 4 ütemű  
196 cm<sup>3</sup>-es, ágvastagság max. 100 mm,  
hangteljesítményszint 110 db (A), súly: 90 kg  
1292281

WWW.LETS-DOIT.HU

További kedvezményekért  
regisztrálj oldalunkon vagy  
szaküzleteinkben.

CSAK  
PLUS  
TAGOKNAK



### LET'S DO IT BÁLINT BARKÁCSÁRUHÁZ

7200 Dombóvár, Köztársaság u. 17.  
Tel.: (74) 565-497  
webáruház: balintszerszam.hu és www.balintcsavar.hu  
Nyitva tartás: H-P: 7.30-17.00, Szo: 8.00 - 12.00

### LET'S DO IT FLEX-FÉNY

9200 Mosonmagyaróvár, Nap u. 48.  
Tel./Fax: (96) 576-236, Tel.: (96) 576-237; www.flexfeny.hu  
Nyitva tartás: H-P: 7.00-17.00, Szo: 8.00-12.00

### LET'S DO IT FLEX-FÉNY

9024 Győr, Lajta u. 34.  
Tel./Fax: (96) 310 313; www.flexfeny.hu  
Nyitva tartás: H-P: 7.00-17.00, Szo: 8.00-12.00

### LET'S DO IT GRÓZI

4700 Mátészalka, Ipari u. 32.  
Tel.: (44) 500 430, www.grozi.hu  
Nyitva tartás: H-P: 7.30-16.30, Szo: 07.30-12.30

### LET'S DO IT SZATÓCS

8800 Nagykanizsa, Magyar u. 95-97.  
Tel./Fax: (93) 311-733; www.szatocsbt.hu  
Nyitva tartás: H-P: 7.30-17.00, Szo: 7.30-12.30

### LET'S DO IT MÁTRA

3200 Gyöngyös, Pestl út 40.  
Tel.: (37) 500-219, Fax: (37) 311-879; www.orangyal.hu  
Nyitva tartás: H-P: 7.30-17.00, Szo: 7.30-12.30

### LET'S DO IT NIEDERER

9951 Rátót, Fő u. 1.  
Tel.: (94) 438-051, Fax: (94) 438-022;  
e-mail: g.niederer@niederer.at; www.niederer.hu  
Nyitva tartás: H-P: 8.00-17.00, Szo: 8.00-12.30

### LET'S DO IT NÓGRÁDKER

2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 37-41  
Tel./Fax: (35) 301-174;  
e-mail: vasaruhaz@nogradker.hu; www.nogradker.hu  
Nyitva tartás: H-P: 8.00-16.30, Szo: 8.00-12.00

### LET'S DO IT VASEX

5900 Orosháza, Török Ignác u. 40.  
Tel.: (68) 512-200; www.vasex.hu  
Nyitva tartás: H-P: 7.00-17.00, Szo: 7.00-16.00

### LET'S DO IT TECHNOROLL

8900 Zalaegerszeg, Landerhegyi út 10.  
Tel.: (92) 549-820, webshop@technoroll.hu  
Nyitva tartás: H-P: 8.00-16.30, Szo: 8.00-12.00

Az árak és a technikai adatok esetleges változtatására a jogot fenntartjuk. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk! Bizonyos termékek egyes üzletekben nem, ill. csak rendelésre kaphatók. A \*-gal jelölt termékek csak rendelésre kaphatók. Az ajánlat 2024.05.08-tól - 2025.05.31-ig vagy a készlet erejéig érvényes. Z170

LET'S  
DOIT