

LET'S DOIT

Az ajánlat érvényessége:
2026.02.12-től 2026.02.28-ig

MINDEN MUNKÁHOZ A MEGFELELŐ ESZKÖZ

WWW.LETS-DOIT.HU

1.390 Ft



GEBOL

Védőkesztyű téli Winter Grip

szabvány: EN388 2131X CE, CAT2, latex bevonatú, téli kesztyű, akril hordozóréteg, érdesített felülete révén jó tapadást biztosít, nagyon meleg. méret: 8-11
1214513, 1214514, 1185416, 1185417

44.990 Ft




WORKERS
BEST

Akkus ütvefúró-csavarozó

akku feszültség: 18 V, akku kapacitás: 4,0 Ah, akku típusa: Li-ion, max. nyomaték: 60/13 Nm, nyomatékrögzítő fokozatok: 20+2, üresjárat fordulatszám 1./2. sebesség: 0-450/0-1.850 percnként, fúrószár befogó átmérője: 13 mm, fúrési teljesítmény fa/acél: 25/10 mm, súly: 0,85 kg, II. védelmi osztály, LED világítás, töltésellenőrző fények, akkuk száma: 2
1306536

44.990 Ft



wolcraft

Lépcsősablon

professzionális készlet lépcsőfokok pontos felméréséhez és a méretek megbízható átvételéhez.
1277986

CSAK
PLUS
TAGOKNAK

10.990 Ft

WORKERS
BEST

Műanyag polc

méret (H/Sz/M): 175 x 74 x 32 cm, 5 polc, egyszerű összepattintható rendszer, teherbírás: polconként 25 kg egyenletes terhelés mellett, összesen (5 polc) 125 kg. Nagyon terhelhető, rendkívül stabil és hosszú használatra tervezett
1318576



AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE



LET'S DOIT HU

34.990^{Ft}



MANN
HOLZ

Lamella marógép PJ100PRO_230V

motor teljesítmény (S1): 900 W, max. üresjárat fordulatszám: 10800 perc-1, súly, 6 kg, műanyag tárolóban, motortípus: IP 20 (védelem), max. marási teljesítmény: 19mm, max. marási átmérő: 100mm, védelem osztály: II, forgási tartomány: -45° +90°, marószár befogó: M10, porszívó zsák, keményfémről készült maró (Ø100 x Ø22 x 3,8 mm; 6 fogú)

1311069

36.990^{Ft}



MANN
HOLZ

Kézi Gyalu EHH110_230V

gyaluszélesség): 110 mm, motor teljesítmény (S1): 1200 W, összecukható mélység: 14 mm, üresjárat fordulatszám max.: 16 000 perc-1, porszívó csatlakozó: 35 mm, súly: 6,6 kg, kések száma: 2, védelmi osztály: II, V-horony a könnyű élettöréshez, állítható eltávolítási mélység a kézikereknek köszönhetően: 0-3 mm, hosszanti ütköző, összecukható ütköző, 2 db gyalukés (110x5,7x1,2 mm), porzsák, szíváscsökkentés

1311067

48.990^{Ft}



MANN
HOLZ

Dekopírfűrész DKS21PRO_230V

motor teljesítmény S1: 120 W, 230 V, 50 Hz, max. kihúzás: 406 mm, fűrészlap hossza: 127 mm, max. vágási magasság 45°/90°-nál: 27 mm/57 mm, asztal mérete (Szélesség/Hosszúság): 320x482 mm, súly: 14 kg, fordulatszám: 500-1700 perc-1, porelszívó csatlakozó átmérője: 35 mm, max. szalag emelkedés: 21 mm, fokozatmentes sebességszabályozás, porelszívó csatlakozó alapfelszereltség, alkalmas különböző anyagok (fa, műanyag, fém, plexiüveg, gipsz) megmunkálására, beépített fűvóka, amely eltávolítja a porrészeket a munkadarabról, tartozékok: lámpa, fűrészlap adapter, 10 db fűrészlap

1311066

159.990^{Ft}



MANN
HOLZ

Faeszterga D460FXL_230V

csúcstávolság: 460 mm, csúcsmagasság a gépágy felett: 153 mm, orsó fordulatszáma: 650-1.450/1.250-2.500/1.600-3.800 min-1, orsóbot menebefogás: M33, szegnyereg morzekúp-befogás: MK2/MT2, szegnyereg, támasz útja: 55mm

1271705

44.990^{Ft}



MANN
HOLZ

Szalag- és tányér-csiszoló gép BT46ECO_230V

ideális faanyagok precíz megmunkálásához, él- és felületcsiszoláshoz, stabil felépítése és sokoldalú beállítási lehetőségei révén megbízható választás műhelyekbe és hobbi felhasználóknak egyaránt. teljesítmény: 350 W, 230 V, csiszolószalag mérete (H x Sz): 914 x 100 mm, csiszolótányér átmérője: Ø 150 mm, üresjárat fordulatszám: 1450 ford/perc, súly: 13,5 kg, dönthető munkasztal 0°-60°, gérvonalzó a pontos szögcsiszolás-hoz, szalagfutás-beállítás a pontos vezetéshez, tépőzáras rögzítés, tartozékok: 1 db csiszolószalag, 1 db csiszolótányér, gérvonalzó, 2 db imbuszkulcs

1316550

79.990^{Ft}

MANN
HOLZ

Szalagfűrész HBS230E-CO_230V

vágási magasság: max. 90° 90 mm-ben, átgáz szélessége: járókerék átmérője 230 mm, vágási sebesség: 762m/perc, pengék hossza: 1575 mm, fűrészasztal elforgatási tartománya: 0°-45°

1271708




104.990^{Ft}

Műhelyprés WP10H

alkalmas préseléshez, igazításhoz és hajlításhoz 10 tonnáig, beépített manométerrel a nyomóerő kijelzéséhez, masszív, egyfokozatú hidraulikus hengerrel felszerelve, automatikus dugattyú-visszahúzás, állítható munkatálcá, ideális segédeszköz javítási és szerelési munkákhoz, dugattyú átmérő: 40 mm, munkatartomány: 0-340mm, munkaszélesség: 380 mm, löketmagasság: 150 mm

1236715

MANN
HOLZ




149.990^{Ft}

MANN
HOLZ

Műhelyprés WP20H

alkalmas préseléshez, igazításhoz és hajlításhoz 20 tonnáig, beépített manométerrel a nyomóerő kijelzéséhez, dugattyú átmérője: 40mm, munkatartomány: 0-988 mm, munkaszélesség: 545 mm, löketmagasság: 190 mm

1197451



AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE

CSAK
PLUS
TAGOKNAK

114.990^{Ft}

Állványos fűrőgép SB13B16VN

motor teljesítménye (S1): 300 W, feszültség: 230 V / 50 Hz, max. fűrési kapacitás acélban: Ø 13 mm, kinyúlás (ausladung): 105 mm, oszlop átmérője: 48 mm, asztal mérete: Ø 170 mm, távolság az orsó és a talplemez között: 350 mm, súly: 13,5 kg, fűrőosó fordulatszám: 350 - 2500 fordulat/perc, asztal max. terhelhetősége: 20 kg, max. távolság az orsó és az asztal között: 270 mm, gyorsbefogó fűrőfej B16 (Ø1-13mm), fűrőasztal magasságának beállítása, 1311070



11.990^{Ft}



raxx

Racsnis csillagvillás kulcs készlet

6 részes, flexibilis fejjel, 72 fog 8 - 10 - 13 - 15 - 17 - 19 mm, 180°-ban hajtható króm-vanádium-acél racsnis gyűrűfej
1290659

14.990^{Ft}



raxx

Csillag-villás kulcs készlet

13 részes, tartalma: 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
1291374

3.990^{Ft}



raxx

Villáskulcs készlet

8 részes, tartalma: 6 x 7/8 x 9/10 x 11/12 x 13/14 x 15/16 x 17/18 x 19/20 x 22mm króm-vanádium, DIN 3110
1237462

18.990^{Ft}



raxx

Dugókulcs készlet 61 részes

króm-vanádium acél, robusztus műanyag tokban, hosszabbítók, kardáncsukló és bitbetétek, aljzatok, 3/8" 6 - 24 mm-es, racsnis: 72 fog
1290656

39.990^{Ft}



raxx

Dugókulcs készlet 160 részes

króm-vanádium-acél, dugókulcsok 1/4" 4-14 mm, 3/8" 10-19 mm, 1/2" 17-34 mm racsnik 72 foggal, hosszabbítók, univerzális csukló, behajtó hegyek, 10 részes imbuszkulcs készlet, csillag-villás kulcsok 8-22 mm, racsnis csillag-villás kulcsok 8x10mm / 13x15mm/17x19mm, speciális profil az anyák védelméért, erős műanyag koffer
1286872

69.990^{Ft}



TOUGHBUILT

Összecsukható munkaasztal WB700

a professzionális Quickset munkapad stabil, praktikus munkaterületet biztosít mindössze néhány másodperc alatt. Egy húzás a fogantyún aktiválja és rögzíti az erős lábakat, több bemetszés és lyuk van a felületen, hogy könnyedén lehessen rögzíteni a kiegészítőket, akár 454 kg-ot is elbíró, azonnali felállítás és összecsukás a fogantyúmechanizmussal, méret (nyitott állapotban): 85x60,3x78,7 cm, összecsukott állapotban a mérete: 85x60,3x11,6 cm – így könnyen tárolható. beépített fogantyú a könnyű mozgathatóság érdekében, több rögzítési pont, tartós, erős lábak, teljesen összeszerelve
1307965

49.990^{Ft}



TOUGHBUILT

Fűrészbak C550

acélszerkezet, porszórt és horganyzott felületkezelés, a biztonság és kényelem érdekében hengerelt élek, korrózióálló, csúszásmentes felület, hordfogantyú a könnyű és kényelmes szállításhoz, összecsukható, stabil állólábak, gumírozott talpak, munkapadként is használható, terhelhetőség: párban 998 kg, illetve 500 kg darabonként, méret felállítva: szélesség 106 cm (90 cm felfekvő felület), magasság 73,5 cm, mélység 68 cm, összecsukva: szélesség 105,5 cm, magasság 11,8 cm, mélység 10,5 cm, súly darabonként: 6,05 kg, 1 csomag = 2 db
1312914

79.990^{Ft}



TOUGHBUILT

Összecsukható munkabak C700

a munkabak magas minőségű acélból készült, terhelhetőség párban 1180 kg (darabonként 590 kg.) porszórt felületű, a felső részén csúszásgátló szalag, a lábak állíthatók 63,5 cm – 81,5 cm között, méret nyitott állapotban : 101,2x54,5x63,5 cm/ 116,5 x 69,5 x81,5 cm,összecsukott állapotban:101,2x13x14 cm, 2x4 vagy 4x4 támasztókkal rendelkezik, melyek segítségével a 2 fűrészbak szilárd munkaasztallá alakítható át
súly: 11 kg
1307964

CSAK
PLUS
TAGOKNAK

44.990^{Ft}



GEDORE

Nyomatékkulcs R68900200

1/2" 40-200 Nm, beépített racsnifunkció, 1/2"-es négyszög meghajtás, jobb- és balmenetes használat, kioldási pontosság: ±3% a beállított skálaértékhez képest, nyomatéktartomány: 40–200 Nm
1247207

AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE

SAKÉRTŐKTŐL – HELYBEN, GARANCIÁVAL



4.990^{Ft}



Hólapát, műanyag

átm. 50 cm, nyél hossz: 120 cm, tömör fa, műanyag lapát, aluprofil éllel és ergonomikus "D" fogantyúval, lap színe: fekete 1036175



5.990^{Ft}



Fa hólapát

nyélhosszúság: 145 cm, natúr fa, horganyzott acél éllel, súly: 1,06 kg 1178408



19.990^{Ft}

SONNECK

Hóteknő, 80 cm kerek

műanyag teknő, lakkozott műanyag nyéllel, munkaszélesség: 80 cm, a lapát alá épített kerek megkönnyítik a hó szállítását 1122234



1.790^{Ft} -TÓL

DEFROST



ÖSTERREICHISCHES SIEDELI AUPTAUSALZ



DEFROST

Útszóró só 5kg és 25kg

100% selyemsó, -12°C fokig gyorsan felolvasztja a jeget, tisztán természetes termék, garantáltan környezet-szemleges

1239741 5 kg 1.790 Ft 1kg 358 Ft
1128863 25 kg 4.290 Ft 1kg 172 Ft

149.990^{Ft}




2.490^{Ft}



Szórólapát

műanyag szórólapát homokhoz sóhoz, magokhoz és gyeprágyához alkalmas, automatikus nyitás és zárás a töltés és szórás során 1132372



Szóróanyag-tartály 220 L

zöld, narancssárga fedéllel, kisedő-ajtóval, fagyálló, nagy szilárd-ságú speciális műanyagból készült tartály, praktikus kiöntőcsúszdával, időjárásálló kialakításának köszönhetően ideális só, kavics vagy egyéb szóróanyag biztonságos tárolására. 1054752

8.490^{Ft}



6.490^{Ft}

MASTA

Utcasöprű 40cm

160 cm-es fa nyéllel, elasztan anyag, utca, udvar és kert sepréséhez 1140806



E-FLOR

Szórókocsi 12L

szórásszélesség: 43 cm, állítható szabályozóléc a pontos adagoláshoz 1318863

Min2C

Szórókavics

kiszerelés: 25 kg-os zsák, szemcseméret: 2 - 4 mm, természetes alapanyag, tisztán, környezetbarát módon feldolgozva 1203967 68 Ft / Kg



AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE



LET'S DOIT HU

1.490^{Ft}



GEBOL

Védőkesztyű Winter Lite

szabvány: EN388 4111X CE, CAT2, anyag: acryl, elasztán, érdesített nitril tenyér rész, kényelmes viselet, biztos fogás sima felületeken is, víztaszító, ideális 0°C hőmérsékletig, méret 8-11

1271639 - 1271642

1.490^{Ft}



GEBOL

Védőkesztyű Winter Queen

Szabvány: EN388 3131X CE, CAT2, anyaga: nylon, elasztán, nitril bevonat felhasználási terület: összeszerelés, kopásállóság: 3, vágásállóság: 1, szakadásállóság: 3, szúrásállóság: 1, varratmentes, légáteresztő, elvezeti a nedvességet a bőrről, és hűvös, kényelmes érzést biztosít, méret: 6-8
1277471 - 1277473

CSAK
PLUS
TAGOKNAK

3.990^{Ft}



Szabadidős csizma fekete

szabvány: EN ISO 20347 OB SRA, fekete, felsőrész: PVC, bélés: textil, szármagasság: kb. 28cm, méret: 39 - 46
1295707 - 1295714

AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE

2.490^{Ft}



Bebűjős zokni csizmához

anyag: 70 % poliészter, 30 % gyapjú, 30 °C-on mosható méret: 39/40 - 47/48
1126154 - 1126158

4.290^{Ft}



PVC csizma

szabvány: EN ISO20347:2012, PVC felsőrész, poliészter bélés, szármagasság: 38cm, méret: 39-47
1036844 - 1036851 /
1304976 - 1304977

3.990^{Ft}



SONAX Téli szélvédőmosó

erőteljes tisztítóhatású téli ablakmosó, amely -18 °C-ig, csikmentes, tiszta kilátást biztosít, gyorsan eltávolítva a szennyeződések, kíméletes a lakkozott, gumírozott és műanyag felületekkel, valamint biztonságosan használható xenon és műanyag fényszórókhoz is, glicerintartalma védi és meghosszabbítja az ablaktörő lapátok élettartamát, 3L, készre kevert
1306647
1L=1.330 Ft

11.990^{Ft}



SAFETY JOGGER
SAFETY SHOES

Munkavédelmi bakancs BESTBOY S3

szabvány: EN ISO 20345:2011, felsőrész: bőr, bélés: Nylon Mesh, acél orrbetét a lábujjak védelmére, acél átszűrődás ellen védő talplemez, talp: PU/PU, előformázott talpbetét, vízlepergető, antistatikuss, Anti-Schock, csúszásmentes kivitel, méret: 38-47
1257419 - 1257427

2.190^{Ft}



NIGRIN

Jégkaparó / hóseprű

nyél: 60 cm, a stabil kaparóél szélessége: 100 mm, két színű, modern Softline dizájn, ergonomikus, csúszásmentes markolat
1191092

1.190^{Ft}

NIGRIN

Jégoldó spray 400 ml

a jégoldó spray megbízhatóan és gyorsan feloldja a jeget az ablakon -50°-ig, megakadályozza az újrajegesedést, így nagy vezetési biztonságot biztosít
1021790 1000ml
2.975 Ft



LET'S
DO IT

SAKÉRTŐKTŐL - HELYBEN, GARANCIÁVAL

1.090^{Ft} -TÓL



Acél polctartó konzol

horganyzott, hosszú élettartamú polctartó konzol, különböző tárolók, garázsok, műhelyek praktikus kialakításához

teherbírás 75 kg méret: 120 x 70 x 37 mm 1290230 **1.090^{Ft}**
 teherbírás 75 kg méret: 175 x 70 x 37 mm 1290231 **1.190^{Ft}**
 teherbírás 75 kg méret: 240 x 80 x 46 mm 1290225 **1.990^{Ft}**
 teherbírás 75 kg méret: 280 x 100 x 53 mm 1290226 **2.490^{Ft}**
 teherbírás 75 kg méret: 330 x 100 x 53 mm 1290227 **2.790^{Ft}**
 teherbírás 75 kg méret: 380 x 130 x 65 mm 1290228 **4.990^{Ft}**
 teherbírás 75 kg méret: 480 x 130 x 65 mm 1290229 **5.690^{Ft}**

CSAK
PLUS
TAGOKNAK

1.990^{Ft}

Saroksöprű, csuklós 3m-es teleszkópos nyéllel

falak, plafonok, ereszek és nehezen elérhető helyek könnyű takarításához, 187 - 328 cm között állítható hosszúság, 90 fokban elfordítható csuklós fej, robusztus sörték 1129451

AJÁNLAT TÖRZSVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE

2.490^{Ft}



Ablakmosó téli-nyári, 2 in 1

használatra kész téli-nyári ablakmosó -11°C-ig, hatékonyan távolítja el a szennyeződések, könnyű töltes az integrált kiöntőnek köszönhetően, 3L 1306252 (830^{Ft}/L)

490^{Ft} -TÓL

Fedeles tárolódoboz

átlátszó fedéllel ellátott tárolóláda, masszív és tartós kivitelben. Könnyedén egymásra rakható, így helytakarékos tárolást biztosít. A beépített címketartó megkönnyíti a tartalom gyors azonosítását, ezért ideális műhelyekbe, raktárakba, garázsokba vagy akár háztartási rendszerezéshez is
 1321050 161x116x75mm **490^{Ft}**
 1321051 240x170x126mm **890^{Ft}**

2.490^{Ft}

WORKERS
BEST

Műszerész bitkészlet 26 részes

tartalma: 24 db 4 x 28 mm bit, hosszabbító, műszerész csavarhúzó 1277432

21.990^{Ft}



ELMAG
Powered by Quality

Krokodilemelő kofferben EURO JACK 2000

masszív, könnyen kezelhető emelőkocsi, teherbírás 2.000 kg, távolság a földtől 130 mm, max. magasság 330 mm, méretek: hossz/szél/magas 440/195/140 mm, súly: 8,3 kg 1313027

2.690^{Ft} -től



GARDENS
BEST

Balta

600g, 36 cm hossz, ergonomikus műanyag nyéllel 1231686 **2.690^{Ft}**

Fejsze

1250g, 70 cm hossz, ergonomikus műanyag nyéllel 1231687 **4.990^{Ft}**

Hasítófejsze

2000g, 87 cm hossz, ergonomikus műanyag nyéllel 1231688 **7.190^{Ft}**

WWW.LETS-DOIT.HU

További kedvezményekért regisztrálj oldalunkon vagy szaküzleteinkben.

CSAK
PLUS
TAGOKNAK



LET'S
DOIT

LET'S DO IT BÁLINT BARKÁCSÁRUHÁZ

7200 Dombóvár, Köztársaság u. 17.
 Tel.: (74) 565-497
 webáruház: balintszerszam.hu és www.balintcsavar.hu
 Nyitva tartás: H-P: 7.30-17.00, Szo: 8.00 - 12.00

LET'S DO IT FLEX-FÉNY

9200 Mosonmagyaróvár, Nap u. 48.
 Tel./Fax: (96) 576-236, Tel.: (96) 576-237; www.flexfeny.hu
 Nyitva tartás: H-P: 7.00-17.00, Szo: 8.00-12.00

LET'S DO IT FLEX-FÉNY

9024 Győr, Lajta u. 34.
 Tel./Fax: (96) 310 313; www.flexfeny.hu
 Nyitva tartás: H-P: 7.00-17.00, Szo: 8.00-12.00

LET'S DO IT GRÓZI

4700 Mátészalka, Ipari u. 32.
 Tel.: (44) 500 430, www.grozi.hu
 Nyitva tartás: H-P: 7.30-16.30, Szo: 07.30-12.30

LET'S DO IT SZATÓCS

8800 Nagykanizsa, Magyar u. 95-97.
 Tel./Fax: (93) 311-733; www.szatocsbt.hu
 Nyitva tartás: H-P: 7.30-17.00, Szo: 7.30-12.30

LET'S DO IT MÁTRA

3200 Gyöngyös, Pesti út 40.
 Tel.: (37) 500-219, Fax: (37) 311-879; www.orangyal.hu
 Nyitva tartás: H-P: 7.30-17.00, Szo: 7.30-12.30

LET'S DO IT NÓGRÁDKER

2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 37-41
 Tel./Fax: (35) 301-174;
 e-mail: vasaruhaz@nogradker.hu; www.nogradker.hu
 Nyitva tartás: H-P: 8.00-16.30, Szo: 8.00-12.00

LET'S DO IT VASEX

5900 Orosháza, Török Ignác u. 40.
 Tel.: (68) 512-200; www.vasex.hu
 Nyitva tartás: H-P: 7.00-17.00, Szo: 7.00-16.00

LET'S DO IT TECHNOROLL

8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 10.
 Tel.: (92) 549-820, webshop@technoroll.hu
 Nyitva tartás: H-P: 8.00-16.30, Szo: 8.00-12.00

Az árak és a technikai adatok esetleges változtatására a jogot fenntartjuk. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk! Bizonyos termékek egyes üzletekben nem, ill. csak rendelésre kaphatók. A *-gal jelölt termékek csak rendelésre kaphatók. Az ajánlat 2026.02.12-től 2026.02.28-ig vagy a készlet erejéig érvényes. Z177